

Болести на храносмилателнитѣ органи.

б) Стомашна немощъ, диспепсия.
Поджбниче. — Дѣйствиува възбудно на храносмилателнитѣ органи.

Блатенъ аиръ (Сазъ). — Вътрешно се дава за усилване обмената на веществата (тоническо), за усилване апетитътъ и храносмилането (stomacicum)-

Розмаринъ. — Отварата отъ розмаринъ пречистя и въ стомаха веществата, които го затикватъ. Спомага на апетита и благотворно влияе на храносмилането. Всѣкидневно сутринъ и вечеръ отъ 2 — 4 супени лъжици отъ тази отвара.

Хмѣлъ. — Сжщо възбужда дѣйността и открива апетита.

Радика, Глухарче. Павунчѣ. — Кората дѣйства възбудно на черния дробъ, стомаха и червата.

Мирилиза теменуга.

Rhamnus cathartica. Боя слабителна. — Въ силни дози разслабва.

Юженъ Ясенъ. Манната спомага на храносмилането.

Горчивка (листата). — Възбужда дѣйността на тия органи.

Хининово дърво — възбужда апетита.

Мирта.

Дивъ пелинъ, Бѣлъ пелинъ.
Кондураго, (корена) — дѣйства възбудително на дѣйността на стомаха.

Чесънъ.

Калинка — нарове (кората). — Да се изяде по късче отъ такава кора, заранъ, обѣдъ и вечеръ, следъ или преди ядене. Но трѣбва тя първо да се размекне въ вода; или пѣкъ да се сварява и заранъ да се изпива по една чашка такава топла отвара.

Радика, Глухарче.

Очанка. — Дава се при стомашенъ разстрой.

Тентява жѣлта. — Сжщо за това се дава. И ако нѣкое ястие паднало тежко, то една лъжичка тинктура на $\frac{1}{2}$ чаша вода — спира скоро това разстройство.

Ангелика (коренътъ и плодетѣ) — Дѣйства възбудно върху дѣйността на стомаха.

Лекарски исопъ.

Чубрица.

Портакалъ (кожицата).

Равеновъ коренъ — поправя пищеварението.

Обикновенъ салкъмъ — Кората на корена усилва дѣйността на червата.

Брѣзови пѣпки. — Въ видъ на винена настойка.

в) Трѣскаво състояние на храносмилателнитѣ органи.

Рѣшетка.

Поречъ — даватъ се като разхладително при трѣскаво състояние изобщо.

Болеститѣ на черния дробъ.

Вербена. — Нея препоръчватъ и срещу много други болести.

Лазаринка миризлива (трѣвата когато цѣвти). Препоръчва се при отокъ на черния дробъ, жълтеница.

Шипка (плодоветѣ). — Противъ жлъченъ камъкъ.

Радика, Глухарче — при жълтеница.

Пелинъ — въ видъ на чай противъ възпаление и катаръ на жлъчнитѣ камъни, сжщо противъ хипохондрия. Взема се всѣки день по 2 супени лъжици.

Рани листъ.

Боза Тя се препоръчва на онези съ разстроени стомаси, при диария. Бозата съ множеството дрожди въ нея, има про-

тивогниюще действие при лошата ферментация въ червата, и съ това спасява тѣлото отъ много лошитѣ отрови (токсими), образувани при храненето въ червата. Тя се дава и при циреи, вследствие лошата ферментация въ червата; бозата възбужда общите обмени на соковетѣ въ тѣлото.

Бирена мая — както и бозата, поради съдържащата въ нея млѣчна киселина и дрожди, действува противъ лошитѣ ферментации въ червата.

Овчарска торбица — при жлъчни камъни; сжщо при застоѣ на черния дробъ, далака.

Брошъ Бояджийски — при жълтеница.

Лазаринка. Дава се при отокъ на черния дробъ.

Оманъ, Уманъ, Чернокосъ, — противъ жълтеница.

Смилъ. Дава се при (цироза) затвърдяване на черния дробъ и жълтеница.

Календула — сжщо при жълтеница.

Огнивче — противъ затвърдѣване на черния дробъ.

Ръшетка — при ипохондрия.